

# 시험검사기록서

이용자번호: 122012-0196

접수번호	2012-IG-00222
접수일자	2012년 02월 28일

신청자	성명	김정은	직위		전화번호	(031) 750- 9400
	기관명	바이오스펙트럼(주)	부서		팩스번호	(031) 750- 9494
	주 소	( - ) 경기도 성남시 중원구 상대원동 442-13 중일 아인스 프라츠 3차 11층		전자우편	biospectrum@ecount.co.kr	

대리인		전화번호		전자우편	
시험검사자	이은진, 한정희	부서	환경과학연구부	직급	연구원, 선임연구원
시험검사 일 시	2012년 02월 28일 ~ 2012년 03월 02일	시료 명	Trehalose	시료 수	1EA 소요시간 0시간 분
기기명	Natural Radioactivity Measurement System			코드명	AI31

시험검사조건 및 특기사항
---------------

검 사 내 역	시험검사결과
	I-131      Cs-134      Cs-137 시료명      (Bq/kg)      (Bq/kg)      (Bq/kg)
	Trehalose      불검출      불검출      불검출
	검출한계 : 1.5 Bq/kg (신뢰의수준 95%) 끝

이 용 료	회원구분	일반 이용자	기관구분	중소기업
	이용요금	47,000 원	할인 전 이용료:	47,000 (할인: 0%)
	내 역	(결과화신방법: 직접) Trehalose Cs, I 방사능분석		

- 당연구원 기기를 이용한 자료를 활용하여 논문, 발표, 연구수행, 특허등 연구실적물에 활용 할 때에는 한국기초과학지원연구원 명칭과 내용(이용기기명, 실험방법, 감사의글, 공동저자등)을 명기하여 주시기 바랍니다.
- 연구원의 고객지원통합서비스 홈페이지(<http://use.kbsi.re.kr>) 기기할인회원제에 회원가입 하시고 연구실적물을 제출하여 주시면 년말에 심사하여 기기이용료 할인등 혜택을 드리도록 하겠습니다.
- 이용자 고객께서는 연구원홈페이지(<http://www.kbsi.re.kr>) 「고객지원」 「고객옴부즈맨」 난을 통하여 불편사항 건의사항등 의견을 주시기 바랍니다. 기관운영에 적극 반영토록 하겠습니다.  
이용자 여러분의 많은 참여를 바랍니다.
- 본 분석결과는 선전, 광고, 소송등 법적으로 사용할 수 없습니다.

2012년 03월 02일

한국기초과학지원연구원장

